

DIMENCION

Europa New Deal P 699 GLG

PRINCIPALI DATI TECNICI 2025

SEMINTEGRALE 6,99 M CON LETTI GEMELLI E BAGNO A VOLUME VARIABILE.





FIAT DUCATO 2,2 MJ - 140 CV





4 basculante 3 semintegrale

Tappezzerie







optional - microfibra

DIMENSIONI	basculante	semintegrale
Lunghezza	6,99 m	6,99 m
Larghezza	2,35 m	2,35 m
Altezza esterna / interna	3,05 / 2,08 m	3,05 / 2,08 m
Massa massima tecnicamente ammessa	3500 kg	3500 kg

POSTI	basculante	semintegrale
Posti omologati	4	4
Posti letto	4	3
Letti posteriori (cm)	dx 189x83 - sx 185x83	dx 189x83 - sx 185x83
Letto supplementare in dinette trasformabile (cm)	217x100/63 (optional)	217x100/63
Letto basculante (cm)	190x128(107)	

GAVONE E IMPIANTI	basculante	semintegrale
Gavone apertura utile (cm)	117x87(72) - 117x87(72)	117x87(72) - 117x87(72)
Altezza massima interna garage (cm)	119	119
Fuochi	3	3
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, gas)	145 l	145 l
Riscaldamento	Combi 6KW - CP Plus	Combi 6KW - CP Plus
Capacità massima serbatoio acque chiare / scure (l**)	145(20) / 135	145(20) / 135

^{** =} Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri. utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100%, acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della specifica valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al go% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la consequente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.





le dotazioni e le specifiche della gamma Europa New Deal



